

**Datum:** 09/07/2021

**Autor:**

**PŘEDMĚT:** Sales launch of Sensira FTXF-D/RXF-D and Siesta Brand ATXF-D/ARXF-D

Vážená paní, vážený pane,

tímto bychom vás rádi informovali o uvedení nové řady jednotek SENSIRA FTXF-D/RXF-D a Siesta ATXF- D/ARXF-D na trh.

### Řada

Níže najdete srovnání staré a nové řady jednotek.

U vnitřních/venkovních jednotek řady Siesta velikosti 50, 60 a 70 nedošlo k žádným změnám.

CURRENT			
Type	Brand	Product Nr	Material Nr
Indoor Unit	DAIKIN	FTXF20C5V1B	FTXF20C
		FTXF25C5V1B	FTXF25C
		FTXF35C5V1B	FTXF35C
		FTXF42C5V1B	FTXF42C
		FTXF50A2V1B	FTXF50A
		FTXF60A2V1B	FTXF60A
		FTXF71A2V1B	FTXF71A
	Siesta by DAIKIN	ATXF20C5V1B	ATXF20C
		ATXF25C5V1B	ATXF25C
		ATXF35C5V1B	ATXF35C
		ATXF42C5V1B	ATXF42C
		ATXF50A2V1B	ATXF50A
		ATXF60A2V1B	ATXF60A
		ATXF71A2V1B	ATXF71A

NEW			
Type	Brand	Product Nr	Material Nr
Indoor Unit	DAIKIN	FTXF20D5V1B	FTXF20D
		FTXF25D5V1B	FTXF25D
		FTXF35D5V1B	FTXF35D
		FTXF42D5V1B	FTXF42D
		FTXF50D2V1B	FTXF50D
		FTXF60D2V1B	FTXF60D
		FTXF71D2V1B	FTXF71D
	Siesta by DAIKIN	ATXF20D5V1B	ATXF20D
		ATXF25D5V1B	ATXF25D
		ATXF35D5V1B	ATXF35D
		ATXF42D5V1B	ATXF42D
		ATXF50A2V1B	ATXF50A
		ATXF60A2V1B	ATXF60A
		ATXF71A2V1B	ATXF71A



CURRENT			
Type	Brand	Product Nr	Material Nr
Outdoor Unit	DAIKIN	RXF20C5V1B	RXF20C
		RXF25C5V1B	RXF25C
		RXF35C5V1B	RXF35C
		RXF42C5V1B	RXF42C
		RXF50B5V1B	RXF50B
		RXF60B5V1B	RXF60B
		RXF71A5V1A	RXF71A
	Siesta by DAIKIN	ARXF20C5V1B	ARXF20C
		ARXF25C5V1B	ARXF25C
		ARXF35C5V1B	ARXF35C
		ARXF42C5V1B	ARXF42C
		ARXF50A5V1B	ARXF50A
		ARXF60A5V1B	ARXF60A
		ARXF71A5V1B	ARXF71A

NEW			
Type	Brand	Product Nr	Material Nr
Outdoor Unit	DAIKIN	RXF20D5V1B	RXF20D
		RXF25D5V1B	RXF25D
		RXF35D5V1B	RXF35D
		RXF42D5V1B	RXF42D
		RXF42D5V1B	RXF50D
		RXF42D5V1B	RXF60D
		RXF42D5V1B	RXF71D
	Siesta by DAIKIN	ARXF20D5V1B	ARXF20D
		ARXF25D5V1B	ARXF25D
		ARXF35D5V1B	ARXF35D
		ARXF42D5V1B	ARXF42D
		ARXF50A5V1B	ARXF50A
		ARXF60A5V1B	ARXF60A
		ARXF71A5V1B	ARXF71A

### Vzhled

U vnitřní jednotky, venkovní jednotky ani dálkového ovládní nedošlo k žádným změnám vzhledu.



### Vylepšení

Ve snaze udržet konkurenceschopnost v segmentu cenově dostupných jednotek došlo k následujícímu zlepšení specifikace jednotek řady Sensira D a rozšíření jejich provozního rozsahu:

- U jednotek velikosti 20, 25 a 35 se zvýšila hodnota SEER z 6,22 na 6,5.
- Provozní rozsah při chlazení: u kompletní řady jednotek došlo ke zvýšení max. venkovní teploty ze 46 °C na 48 °C.



Řada jednotek D přináší rovněž jednodušší označení kompletní řady, které dříve tvořily výrobky A/B/C (viz výše uvedený odstavec ŘADA).

Pro vaši informaci níže uvádíme srovnání celého rozsahu segmentu cenově dostupných jednotek:

		FTXC-C	FTXF-C	FTXF-D
Factory		DAMA	DTAS/DICz	DTAS/DICz
Range		20/25/35/50/60/71	20/25/35/42/50/60/71	20/25/35/42/50/60/71
SEER / SCOP (35 class)		A++ (6.70)/A+ (4.35)	A++ (6.22)/A+ (4.11)	A++ (6.5)/A+ (4.11)
WLAN		Optional	Optional	Optional
Operation range	Cooling	10~+46°C	10~+46°C	-10~+48°C
	Heating	-15~+18°C	-15~+18°C	-15~+18°C
Dimensions Indoor unit	HxWxD [class]	288x770x231 mm [20/25/35/50]	286x770x225 mm [20/25/35/42]	286x770x225 mm [20/25/35/42]
		297x990x271 mm [60/71]	295x990x263 mm [50/60/71]	295x990x263 mm [50/60/71]



## Kombinace

U kombinací více jednotek nedošlo k žádným změnám. Kombinaci napříč řadami budou k dispozici.

☉ Oficiální kombinace viz poznámka ※1

○ Neoficiální kombinace viz poznámka ※2

Class		Model name		INDOOR UNITS NEW RANGE														INDOOR UNITS CURRENT RANGE														
				DAIKIN							SIESTA							DAIKIN							SIESTA							
				20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	60	71	
OUTDOOR UNITS NEW RANGE	DAIKIN pair	20	RXF20D5V1B	☉																												
		25	RXF25D5V1B		☉																											
		35	RXF35D5V1B			☉																										
		42	RXF42D5V1B				☉																									
		50	RXF50D5V1B					☉																								
		60	RXF60D5V1B						☉																							
		71	RXF71D5V1B							☉																						
	SIESTA pair	20	ARXF20D5V1B							☉																						
		25	ARXF25D5V1B								☉																					
		35	ARXF35D5V1B										☉																			
		42	ARXF42D5V1B											☉																		
		50	ARXF50A5V1B												☉																	
		60	ARXF60A5V1B													☉																
		71	ARXF71A5V1B														☉															
OUTDOOR UNITS NEW RANGE	DAIKIN pair	20	RXF20C5V1B		○																											
		25	RXF25C5V1B			○																										
		35	RXF35C5V1B				○																									
		42	RXF42C5V1B					○																								
		50	RXF50B5V1B						○																							
		60	RXF60B5V1B							○																						
		71	RXF71A5V1B								○																					
	SIESTA pair	20	ARXF20C5V1B								○																					
		25	ARXF25C5V1B									○																				
		35	ARXF35C5V1B										○																			
		42	ARXF42C5V1B											○																		
		50	ARXF50A5V1B												○																	
		60	ARXF60A5V1B													○																
		71	ARXF71A5V1B														○															

※1 Údaje o odběru el. energie sady MDM u nejlepší/nejhorší oficiální kombinace se uvádějí pouze pro výkonový poměr = 1 (+/-5 %). Údaje pro širší zbytek rozsahu výkonových poměrů oficiálních kombinací jsou k dispozici pouze v elektronické verzi, kterou je třeba nahrát do systému Free Access Web (FAW).

※2 Údaje pro neoficiální kombinace lze poskytnout na vyžádání.

※3 Jednotky SIESTA ATXF/ARXF nejsou dostupné v regionu DACE.



**Vždy pod kontrolou – odkudkoli**

Volitelný doplněk WLAN umožňuje ovládání jednotek na chytrém telefonu nebo tabletu pomocí bezplatné aplikace, která je dostupná pro zařízení se systémem Android nebo Apple. Funkce WPS umožňuje snadné připojení k domácí síti.

**Volitelné doplňky**

Item	Option kit name	Number	FTXF-D ATXF-D
Individual control systems	Daikin Residential Controller – WLAN adapter	BRP069B45	Ⓢ
	Wired remote control	BRC073A1	Ⓢ
	Cord for wired remote control (3m)	BRCW901A03	Ⓢ
	Cord for wired remote control (8m)	BRCW901A08	Ⓢ
Adapters	Interface adaptor for DIII Net use	KRP928BB2S	Ⓢ

**Zahájení prodeje**

Zahájení prodeje je naplánováno na leden 2022.

---

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit.

