


Čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer



MODEL

BAEF125AWB

- Děkujeme, že jste zakoupili náš výrobek.
- V této uživatelské příručce jsou popsána bezpečnostní opatření.
Přečtěte si tuto příručku před používáním výrobku, abyste věděli, jak výrobek používat správně.
Po přečtení uložte příručku na místo, kde ji může osoba obsluhující výrobek snadno najít.
V případě, že bude výrobek obsluhovat nová osoba, tuto příručku nové osobě předejte.
- Tato uživatelská příručka je určena jen pro čističku vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer, proto si přečtěte také uživatelské příručky pro dálkové ovládání a vnitřní jednotku.

Naskenováním níže uvedeného QR kódu můžete přejít k úplné dokumentaci a dalším informacím o vašem výrobku na webových stránkách Daikin.



PŘED POUŽÍVÁNÍM

Bezpečnostní opatření

VŽDY DODRŽUJTE	1
Názvy a funkce dílů	5
Uživatelské rozhraní	6

PŘED POUŽÍVÁNÍM

PROVOZ

Informace k používání	7
-----------------------------	---

PROVOZ

ÚDRŽBA

Péče a čištění

DENNÍ PÉČE	7
------------------	---

ÚDRŽBA

RŮZNÉ

Řešení problémů	8
Volitelné příslušenství	9
Technické údaje	9
Záruka a poprodejní servis	10

RŮZNÉ

Před používáním výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, abyste věděli, jak výrobek používat správně.

- Zde uvedená opatření jsou rozdělena na následující dva druhy.
Dodržujte všechny následující pokyny, protože všechny jsou důležité z hlediska bezpečnosti.

 VAROVÁNÍ	Nevhodná manipulace může s velkou pravděpodobností mít za následek vážné zranění nebo smrt.
 UPOZORNĚNÍ	Nevhodná manipulace může mít za následek lehké nebo mírné zranění nebo škody na majetku. V závislosti na okolnostech mohou být následky vážné.

- Níže je popsán význam grafických symbolů použitých v textu.

	Nikdy nedělat.		Nikdy nenamáčejte výrobek vodou.		Zajistěte uzemnění.
	Nikdy se výrobku nedotýkejte mokřýma rukama.		Dodržujte pokyny.		

VAROVÁNÍ

- Nestřkejte prsty, tyče ani jiné předměty do přívodu vzduchu, výstupu vzduchu ani lišt pro směrování proudu vzduchu.**
Mohlo by tak dojít ke zranění, protože ventilátor se otáčí vysokou rychlostí.
- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte.**
Mohlo by dojít k poruše, úniku vody, úrazu elektrinou nebo požáru.
O provedení práce požádejte prodejce.
- Nepoužívejte v prostorech, kde jsou olejové páry, například z kuchyňského oleje nebo strojního oleje.**
Mohlo by dojít k prasknutí, úrazu elektrinou nebo vznícení.
- Nepoužívejte na místech s příliš velkým množstvím olejového kouře, například v místnosti, kde se vaří, ani na místech s hořlavým plynem, korozivním plynem nebo kovovým prachem.**
Mohlo by dojít k poruše, úrazu elektrinou nebo požáru.
- V blízkosti jednotky nepoužívejte žádný hořlavý plyn (například sprej na vlasy nebo prostředek na hubení hmyzu). Neotírejte jednotku benzínem ani ředidlem.**
Mohlo by dojít ke vznícení nebo prasknutí.



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ

Opatření při používání

- Zabraňte tomu, aby dovnitř vnikl hořlavý plyn, sprej na vlasy, tabákový kouř nebo kouř z vonných tyčinek.**
Mohlo by dojít ke vznícení nebo poruše.
- Nemanipulujte s výrobkem mokřýma rukama.**
Mohlo by dojít k úrazu elektrinou.
- Pokud chcete výrobek zkontrolovat, vypněte jej a vypněte i elektrický jistič.**
Jinak může dojít k úrazu elektrinou nebo jinému zranění.
- V případě nenormální situace (například když ucítíte zápach pálení), okamžitě vypněte výrobek a elektrický jistič.**
Další provoz v nenormálním stavu by mohl vést k poruše, úrazu elektrinou nebo požáru.
Kontaktujte prodejce.
- UV-C záření je škodlivé, když mu jsou vystaveny oči nebo pokožka.**
Záření může přispět ke vzniku šedého zákalu, zánětu očí, k předčasné degeneraci očí, oslepnutí nebo ke vzniku rakoviny kůže.



TOTO SE NESMÍ



NEPOUŽÍVAT
S MOKŘÝMA
RUKAMA



⚠ UPOZORNĚNÍ

Opatření při používání

- **Zabraňte tomu, aby dovnitř vnikl hořlavý plyn, sprej na vlasy, tabákový kouř nebo kouř z vonných tyčinek.**
Mohlo by dojít ke vznícení nebo poruše.
- **Nikdy nerozebírejte dálkové ovládání.**
Pokud byste se dotkli jeho vnitřku rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrinou nebo poruše. Pokud chcete provést kontrolu nebo úpravu, požádejte prodejce.
- **V případě použití kouřového nebo mlžného pesticidu určeného pro vnitřní prostory vypněte klimatizační jednotku, aby nenasávala chemikálie.**
Jinak se budou chemikálie hromadit uvnitř jednotky, což v závislosti na zdravotním stavu může způsobit přecitlivělost a negativně ovlivnit zdraví.
- **V případě používání společně se zvlhčovačem vzduchu zabraňte přímému nasávání páry.**
Mohlo by dojít k úrazu elektrinou nebo požáru kvůli zkratu.
- **Neotevírejte ani neodstraňujte ochrannou síť ani plisovaný filtr.**
Mohlo by tak dojít k poruše čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer.
Pokud chcete provést údržbu a podobně, obraťte se na prodejce nebo kontaktní centrum.
(Viz zadní obálka.)



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ

- **Nemanipulujte s výrobkem mokřima rukama.**
Mohlo by dojít k úrazu elektrinou.



NEPOUŽÍVAT
S MOKŘIMA
RUKAMA



NENAMÁČEJTE

- **Nemyjte čističku vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer vodou.**

Mohlo by dojít k úrazu elektrinou nebo požáru kvůli zkratu.

- **Pokud v místnosti používáte hořák, místnost často větrejte.**

Provoz této jednotky nenahrazuje větrání.
(Existuje nebezpečí otravy oxidem uhelnatým.)
Tato jednotka neodstraňuje ze vzduchu oxid uhelnatý.



- **V případě práce ve výšce věnujte pozornost lešení.**

S nestabilním lešením se pojí riziko zranění kvůli pádu nebo převrácení.



- **K čištění vnějšího povrchu jednotky používejte měkký, suchý hadřík a nepoužívejte ředidlo ani benzín.**

Jinak může dojít k prasknutí, změně barvy nebo poruše.



PŘED POUŽÍVÁNÍM

⚠ VAROVÁNÍ

Opatření při instalaci

- **Neprovádějte instalaci sami.**
Nesprávná instalace může vést k poruše, úniku vody, úrazu elektrinou nebo požáru.
O provedení práce požádejte prodejce.
- **Neinstalujte volitelné příslušenství (prodává se samostatně) sami.**
Používejte pouze volitelné příslušenství stanovené výrobcem.
Nesprávná instalace může vést k poruše, úniku vody, úrazu elektrinou nebo požáru.
O provedení práce požádejte prodejce nebo kontaktní centrum. (Viz zadní obálka.)
- **Sami jednotku nepřesouvejte ani opakovaně neinstalujte.**
Nesprávná instalace může vést k poruše, úniku vody, úrazu elektrinou nebo požáru.
O provedení práce požádejte prodejce.
- **Nepoužívejte poškozené vodiče ani napojené vodiče.**
Mohlo by dojít k úrazu elektrinou nebo požáru.



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ



TOTO SE NESMÍ

- **Zajistěte uzemnění.**

Neúplné uzemnění může vést k úrazu elektrinou nebo požáru.
Nepřipojujte zemnicí vodič k plynovodnímu potrubí, vodovodnímu potrubí, hromosvodu ani telefonnímu kabelu.



Připojte
uzemňovací
kabel

- **Dodržujte pokyny v instalační příručce a proveďte instalaci podle nich.**

Nesprávná instalace může vést k úrazu elektrinou nebo požáru.
Jednotka by také mohla spadnout a mohlo by dojít ke zranění.



- **Instalujte na místo s dostatečnou nosností.**

Nedostatečná pevnost nebo nesprávná instalace mohou vést k pádu jednotky a ke zranění.



Bezpečnostní opatření

UV JEDNOTKA Informace ohledně LED diody vyzařující hluboké ultrafialové záření (UVC)

Tento výrobek je vybaven LED diodou vyzařující hluboké ultrafialové záření (UVC) k čištění vzduchu.

Hluboké ultrafialové záření (UVC) je škodlivé pro oči a pokožku. Nechtěné použití nebo vyzařování kvůli poškození jednotky může poškodit oči a pokožku. Obzvláště u osob s fotosenzitivitou se mohou příznaky objevit už po krátkém vystavení.

Pokud se necítíte dobře, poraďte se s lékařem.

- **Nepoužívejte jednotku, když je odstraněna ochranná síť, plisovaný filtr nebo jiné díly.**

Mohlo by unikat hluboké ultrafialové záření a poškodit vaše oči a pokožku.



TOTO SE NESMÍ

- **Nepoužívejte jednotku, pokud je poškozená nebo pokud je na vnějšku jednotky vidět poškození.**

Mohlo by unikat hluboké ultrafialové záření a poškodit vaše oči a pokožku.



TOTO SE NESMÍ

- **Neupravujte LED diodu ani ji nepoužívejte mimo jednotku.**

LED dioda je určena k tomu, aby byla výhradně uvnitř čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer.



TOTO SE NESMÍ

- **Nedotýkejte se UV jednotky.**

Mohlo by tak dojít k poruše čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer.




TOTO SE NESMÍ

- **Nedívejte se dovnitř jednotky, když je v provozu.**

Mohlo by unikat hluboké ultrafialové záření a poškodit vaše oči a pokožku.



TOTO SE NESMÍ



- **Nepoužívejte jednotku k jiným účelům, než které jsou popsány v uživatelské příručce. Nepoužívejte jednotku, pokud se poškodil vnější kryt jednotky.**

Jinak může unikat ven hluboké ultrafialové záření. To může poškodit vaše oči a pokožku.



TOTO SE NESMÍ



UPOZORNĚNÍ

Opatření při instalaci

- **Nepoužívejte na místech s vysokou teplotou, například přímo nad sporákem.**

Mohlo by tak dojít ke změně barvy nebo deformaci.



TOTO SE NESMÍ

- **Neinstalujte v továrnách na stroje a chemických továrnách, kde se vytváří škodlivé plyny, jako jsou kyseliny, zásady, organická rozpouštědla nebo barvy, hořlavé plyny nebo plyny obsahující korozivní složky.**

Mohlo by dojít k otravě nebo vznícení.



TOTO SE NESMÍ

- **Neinstalujte na vlhkém místě, například v koupelně.**

Mohlo by tak dojít k úrazu elektrinou nebo ke zkratu.



TOTO SE NESMÍ

- **Nepoužívejte jednotku jako náhradu pro výfukový ventilátor nebo digestoř v kuchyni apod.**

Může se tak zkrátit životnost plisovaného filtru nebo dojít k poruše.



TOTO SE NESMÍ

- **Neinstalujte dálkové ovládání na místo, kde by mohlo být vystavené vodě.**

Pokud se do přístroje dostane voda, může dojít nejen k úrazu elektrinou, ale také může dojít k poruše vnitřních elektronických součástí.



NENAMÁČEJTE

K místu instalace

- **Nepoužívejte výrobek na následujících místech:**

- Místa, kde se používá velké množství spreje na vlasy, například holičství a kadeřnictví
- Místa s hořlavou atmosférou, například továrny
- Místa s množstvím mlhy od řezacího oleje nebo jiného minerálního oleje
- Místa, kde stříká olej a kde se vyskytuje pára, například kuchyně
- Místa s vysokou slaností, například na pláži
- Místa vystavená sirnému plynu, například v termálních lázních
- Místa s množstvím kyselých nebo alkalických páry
- Místa s velkou fluktuací napětí, například továrny
- Ve vozidlech a na lodích
- Místa se stroji, které vytvářejí elektromagnetické vlny
- Místa, kde jsou instalovány UV detektory
- Místa s množstvím kouře, například kuřárny
- Místa s horkým a vlhkým prostředím
- Místa, kde je u vnitřní jednotky nutné nastavit režim vysokého stropu a režim 2/3cestného proudění vzduchu

K elektroinstalaci


- **K práci na elektroinstalaci je nutná kvalifikace.** Neprovádějte takovou práci sami, o provedení práce požádejte prodejce.
- **Používáte pro klimatizační jednotku vyhrazený okruh?** Pokud tak nečiníte, může dojít k zahřívání, požáru nebo poruše.
- **Výměnu poškozeného vedení smí provést pouze kvalifikovaná osoba.** Nevyměňujte vedení sami, aby nedošlo k nebezpečné situaci, a o provedení práce požádejte prodejce.
- **Před kontrolou jednotky musí být vypnutá jednotka a elektrický jistič.** Je tomu tak kvůli ochraně uživatele před úrazem elektrinou a hlubokým ultrafialovým zářením.

Předmět ošetřený biocidním přípravkem	Vzduchový filtr z pryskyřice
Účinná látka	Stříbrné fosfátové sklo
Obsah	< 0,02 %
Č. CAS	308069-39-8
Funkce účinné látky	Antivirový a antibakteriální účinek
Bezpečnostní informace	Splňuje omezení RoHS, netoxické, nekorozivní Neexistují žádná konkrétní doporučení ohledně osobních ochranných prostředků Při likvidaci je nutné dodržovat vládní nařízení a zákony ohledně likvidace materiálu. Skladovat při pokojové teplotě Zasažení očí – omyjte vodou Zasažení pokožky – omyjte vodou, na pokožku by nemělo působit Vdechnutí – nejsou indikována žádná konkrétní rizika


Předmět ošetřený biocidním přípravkem	Kostra
Účinná látka	Hydrochlorid polyhexamethylen biguanidu
Obsah	20 - 25 %
Č. CAS	32289-58-0
Funkce účinné látky	Biocidní přípravek
Bezpečnostní informace	Akutní toxicita (orální): Kategorie 4 Akutní toxicita (vdechnutí): Kategorie 2 Podráždění očí: Kategorie 1 Senzibilizace kůže: Podkategorie 1B Toxicita pro specifické cílové orgány: Kategorie 1 Akutní toxicita ve vodním prostředí: Kategorie 1 Chronická toxicita ve vodním prostředí: Kategorie 1 Standardní věty o nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zasažení očí – omyjte velkým množstvím vody, nutné vyhledat lékaře Zasažení pokožky – sundejte kontaminovaný oděv, omyjte velkým množstvím vody Vdechnutí – jděte na čerstvý vzduch, poraďte se s lékařem Požítí – vypláchněte ústa vodou a poté vypijte velké množství vody Musí se likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s místními národními předpisy. Přípravek nesmí vniknout do odpadních vod, vodních cest ani do půdy.

Předmět ošetřený biocidním přípravkem	Kostra
Účinná látka	Didecyldimethylamoniumchlorid
Obsah	45 - 55 %
Č. CAS	68424-95-3
Funkce účinné látky	Biocidní přípravek
Bezpečnostní informace	Způsobuje popáleniny. Zdraví škodlivý při požití. Manipulace v souladu s průmyslovými hygienickými a bezpečnostními postupy. Korozivní, hořlavý Vdechnutí – přesuňte se na čerstvý vzduch. Okamžitě přivolejte lékaře. Pokud je dýchání nepravidelné nebo dojde k jeho zástavě, použijte umělé dýchání Zasažení pokožky – po zasažení pokožky okamžitě omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Okamžitě přivolejte lékaře. Okamžitě sundejte kontaminovaný oděv Zasažení očí – okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody. Okamžitě přivolejte lékaře. Požítí – okamžitě přivolejte lékaře. Vypláchněte ústa vodou a poté vypijte velké množství vody. Bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy Likvidujte v souladu s místními předpisy. Obraťte se na služby zajišťující likvidaci odpadu.

Názvy a funkce dílů



Rohový kryt s provozním displejem



Indikátor čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer

Normální provoz : Modrá (svítí)
 Chyba v jednotce Streamer : Modrá (bliká)
 Chyba v UV jednotce : Červená (bliká)
 Upozornění na dobu výměny
 jednotky Streamer a UV jednotky : Červená (svítí)
 Jednotka je VYPNUTÁ : KONTROLKA NESVÍTÍ

Další informace o intervalech výměny
 naleznete na straně **11** .

- **Čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer se nedodává s dálkovým ovládáním. Čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer čistí vzduch, když je v provozu vnitřní jednotka.**

Pokyny k používání naleznete v uživatelské příručce dálkového ovládání.

Viz ikona čištění vzduchu na displeji drátového dálkového ovládání při běžném provozu.

Na displeji bezdrátového dálkového ovládání není vidět ikona čištění vzduchu (v takovém případě sledujte displej na rohovém krytu).

- **Když nastane čas vyměnit filtr, na displeji drátového dálkového ovládání se zobrazí znamení filtru. V případě bezdrátového dálkového ovládání se znamení filtru zobrazí na přijímači na dekoračním panelu.**
- **Porucha čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer je oznamována na displeji drátového dálkového ovládání. V případě bezdrátového dálkového ovládání se porucha čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer oznamuje na přijímači na dekoračním panelu.**
- **Pokud je indikována chyba, proveďte kontrolu dle uživatelských příruček čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer a drátového nebo bezdrátového dálkového ovládání.**

Podrobnosti naleznete v instalační a uživatelské příručce drátového nebo bezdrátového dálkového ovládání.

Chyby čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer nebudou vidět v aplikaci Onecta pro jednotky Sky Air.

V tomto případě je nutné sledovat chyby zobrazené na drátovém nebo bezdrátovém dálkovém ovládání.

Informace k používání

Zkontrolovat před používáním

- Jsou plisovaný filtr a ochranná síť řádně nainstalovány?
(Pokud plisovaný filtr a ochranná síť nejsou řádně nainstalovány, čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer nebude správně fungovat.)
- Je řádně nainstalován vzduchový filtr vnitřní jednotky?

Informace k používání

Příprava	Zapněte elektrický jistič klimatizační jednotky.
1	Spusťte klimatizační jednotku. (Pokyny k používání naleznete v uživatelské příručce dálkového ovládání.)

POZNÁMKY

- Čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer čistí vzduch, když je v provozu klimatizační jednotka. (Čištění vzduchu je možné i při provozu v režimu POUZE VENTILÁTOR.)
- Kvůli efektivnímu čištění vzduchu pracuje čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer v cyklech (v jednom denním cyklu bude čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer v provozu 6 hodin, a to tak že bude 3 hodiny v provozu -> 3 hodiny vypnutá -> 3 hodiny v provozu)
- Když je nainstalovaná čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer, může se změnit objem vzduchu, výkon a provozní hluk vnitřní jednotky.
- Plisovaný filtr lze používat až 12 měsíců (2 500 hodin). Životnost plisovaného filtru se může lišit v závislosti na podmínkách v místnosti. V místnostech s velkým množstvím zdrojů znečištění (kouř, domácí zvířata, místa s hustým silničním provozem apod.) může být nutné plisovaný filtr měnit častěji.
- Plisovaný filtr NELZE uvést do původního stavu vypráním.

Péče a čištění

DENNÍ PÉČE

- Před otevřením přístroje si přečtěte servisní příručku.
- Podrobné informace o čištění vzduchového filtru a mřížky sání naleznete v uživatelské příručce pro vnitřní jednotku.
- Pokud je kvůli údržbě nutné otevřít nebo odstranit ochrannou síť nebo plisovaný filtr, obraťte se na prodejce nebo kontaktní centrum. (Viz zadní obálka.)

VAROVÁNÍ

- Pokud chcete výrobek zkontrolovat, vypněte jej a vypněte i elektrický jistič. Jinak může dojít k úrazu elektřinou nebo jinému zranění.



UPOZORNĚNÍ

- Neotevírejte ani neodstraňujte ochrannou síť ani plisovaný filtr. Mohlo by tak dojít k poruše čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer. Pokud chcete provést údržbu a podobně, obraťte se na prodejce nebo kontaktní centrum. (Viz zadní obálka.)



TOTO SE
NESMÍ

- Nemyjte čističku vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer vodou. Mohlo by dojít k úrazu elektřinou nebo požáru kvůli zkratu.



NENAMÁČEJTE

- K čištění vnějšího povrchu jednotky používejte měkký, suchý hadřík a nepoužívejte ředidlo ani benzín. Jinak může dojít k prasknutí, změně barvy nebo poruše.



- V případě práce ve výšce věnujte pozornost lešení. S nestabilním lešením se pojí riziko zranění kvůli pádu nebo převrácení.




Viz také uživatelská příručka pro vnitřní jednotku.

Následující situace nepředstavují problém.

Příznak	Příčina
Z výrobku vycházejí syčivé a praskavé zvuky	Z jednotky Streamer vycházejí syčivé a praskavé zvuky. Jde o zvuky související s výbojem.
Vzduch zapáchá	Zápach vycházející z výstupu vzduchu je znepokojující. Ve vzácných případech může být z plisovaného filtru ze začátku cítit zápach. Z výstupu vzduchu může také vycházet zápach kvůli malému množství ozónu, který se vytváří při výboji jednotky Streamer.
Změnila se barva filtru	Plisovaný filtr zežloutl. Barva filtru se může změnit kvůli UV záření.
Modrá LED kontrolka nesvítí	Modrá LED kontrolka při provozu zhasíná. Modrá LED kontrolka zhasíná, když se zastaví ventilátor.
UV záření není vidět	UV záření nelze vizuálně zkontrolovat. Hluboké ultrafialové záření (UVC) není viditelné, proto jej lidským okem nelze zkontrolovat.
Je slyšet hluboký nebo bzučivý provozní zvuk	Po instalaci čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer je slyšet hluboký nebo bzučivý provozní zvuk. Ve vzácných případech může být po instalaci jednotky slyšet provozní zvuk.
Indikátor na rohovém krytu s provozním displejem bliká	Bliká, i když se jednotka zastavila. Indikátor nepřestává blikat, ani když jednotka není v provozu. Obracejte se na prodejce kvůli výměně dílů. (Viz strana 9.)
UV jednotka nebo jednotka Streamer nefungují	UV jednotka nebo jednotka Streamer nefunguje, když je klimatizační jednotka v provozu. V závislosti na podmínkách se může UV jednotka a jednotka Streamer zastavit kvůli ochraně dílů.

Zkontrolujte před vyžádáním servisu.

Příznak	Příčina	Opatření
Výrobek vůbec nereaguje	Elektrický jistič může být vypnutý.	- Pokud je elektrický jistič ve vypnuté poloze, zapněte jej. - Pokud je elektrický jistič ve vypadnuté poloze, nezapínejte jej a obraťte se na prodejce. 
	Mohlo dojít k výpadku elektřiny.	Zařízení znovu zapněte po obnovení dodávky elektřiny.
Slabý proud vzduchu a hluchost	Vzduchový filtr může být špinavý a ucpaný.	Vyčistěte vzduchový filtr. (Viz uživatelská příručka dodaná s vnitřní jednotkou.)
	Plisovaný filtr může být špinavý a ucpaný.	Vyměňte plisovaný filtr. (Viz strana 9.) Další informace o intervalech výměny naleznete na straně 11.

- Když je během provozu zjištěna chyba, čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer se automaticky vypne. (Klimatizační jednotka funguje dále.)
- Pokud problém přetrvává i po zkontrolování výše uvedeného, nepokoušejte se provést opravu sami, ale obraťte se na prodejce. Při kontaktování prodejce uveďte příznaky a název modelu. Název modelu se nachází na štítku s názvem modelu (viz strana 5).

PROVOZ

ÚDRŽBA

RŮZNÉ

Řešení problémů

V následujících případech se obraťte na prodejce.

VAROVÁNÍ

- V případě nenormální situace (například když ucítíte zápach pálení), okamžitě vypněte výrobek a elektrický jistič.

Další provoz v nenormálním stavu by mohl vést k poruše, úrazu elektrinou nebo požáru. Kontaktujte prodejce.



Příznak	Po provedení následujícího kroku se obraťte na prodejce
Vypadlo bezpečnostní zařízení, například elektrická pojistka, elektrický jistič nebo napěťový chránič.	Odpojte napájení.
Hlavní vypínač nefunguje spolehlivě.	Odpojte napájení.

Volitelné příslušenství

Pro tento výrobek je k dispozici volitelné náhradní příslušenství. Podrobné informace můžete získat od prodejce nebo kontaktního centra.

VAROVÁNÍ

- Samostatně prodávané volitelné příslušenství neinstalujte sami. Používejte pouze volitelné příslušenství stanovené výrobcem.

Nesprávná instalace může vést k poruše, úniku vody, úrazu elektrinou nebo požáru. O provedení práce požádejte prodejce nebo kontaktní centrum. (Viz zadní obálka.)



TOTO SE
NESMÍ

Volitelné náhradní příslušenství

Název výrobku	Číslo dílu
Plisovaný filtr	BAF55A125
UV jednotka	3F725961-1
Jednotka Streamer	EST2R55-3A

Volitelné náhradní příslušenství objednejte od prodejce nebo oddělení kontaktního centra, které má na starosti díly.

Technické údaje

Název modelu		BAEF125AWB
Napájení		Jednofázové, 220-240V 50Hz / 220V 60Hz
Název výrobku		Čistička vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer
Vnější rozměry (mm)	Výška	100
	Šířka	840
	Hloubka	840
Spotřeba (W)		6
Hmotnost výrobku (kg)		12

Poprodejní servis

VAROVÁNÍ

- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte.

Mohlo by dojít k poruše, úniku vody, úrazu elektrinou nebo požáru.
O provedení práce požádejte prodejce.



TOTO SE
NESMÍ

- Neprovádějte instalaci sami.

Nesprávná instalace může vést k poruše, úniku vody, úrazu elektrinou nebo požáru.

O provedení práce požádejte prodejce.



TOTO SE
NESMÍ

Při žádosti o opravu budou vyžadovány následující informace.

- Název modelu
- Sériové číslo a datum instalace
- Co nejpodrobnější informace (včetně informací zobrazených na displeji dálkového ovládání)
- Vaše jméno, adresa a telefonní číslo

Pokud si nejste jistí

Ohledně poprodejního servisu se obraťte na prodejce nebo kontaktní centrum.

Oprava

Obraťte se na prodejce nebo kontaktní centrum.

Pokud lze opravou zachovat funkčnost, na žádost zákazníka provedeme opravu za poplatek.

Retenční doba funkčních dílů pro opravu

Funkční díly pro opravu jsou díly nutné pro zachování funkčnosti výrobku.

Společnost bude nabízet funkční díly pro opravu této čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer po dobu 9 let od ukončení výroby.

Doporučení zajistit si smlouvu o údržbě

Po několika sezónách používání se může výkon čističky vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer zhoršit kvůli znečištění jejího vnitřku.

Společnost doporučuje uzavřít smlouvu o údržbě (zpoplatněno), protože rozebrání a vnitřní čištění jednotky vyžaduje specializované dovednosti.

Orientační délka cyklu kontroly a údržby

[Cyklus údržby nepředstavuje záruční lhůtu.]

- Před otevřením přístroje si přečtěte servisní příručku.

Tabulka 1 předpokládá následující podmínky používání.

(1) Normální podmínky používání bez častého zapínání a vypínání.

(Standardní frekvence zapnutí a vypnutí během normálního používání je maximálně 6krát za hodinu, i když toto závisí na konkrétním modelu.)

(2) Jako provozní doba výrobku se předpokládá 10 hodin/den, 2 500 hodin/rok.

- Tabulka 1. Seznam „cyklů kontroly“ a „cyklů údržby“

Název hlavního dílu	Cyklus kontroly	Cyklus údržby (Výměna nebo oprava)
Desky s plošnými spoji	1 rok	25 000 hodin

POZNÁMKA 1. V této tabulce jsou uvedeny hlavní díly. Podrobné informace naleznete ve smlouvě o údržbě.

POZNÁMKA 2. Tento cyklus údržby uvádí přibližnou dobu, po které by měla být provedena údržba, aby byl zajištěn dlouhodobý a bezpečný provoz výrobku.

Může posloužit k vytvoření vhodného plánu údržby (příprava rozpočtu na údržbu a podobně).

V závislosti na podrobnostech smlouvy o údržbě mohou být cykly kontroly a údržby kratší než v této tabulce.

POZNÁMKA 3. V případě specifického způsobu používání (dlouhá doba provozu, časté zapínání a vypínání atd.) nebo specifického prostředí, ve kterém je výrobek používán (vysoká teplota, vysoká vlhkost atd.), je nutné „cyklus údržby“ a „cyklus výměny“ zkrátit. Podrobné informace můžete získat od prodejce nebo kontaktního centra.

Záruka a poprodejní servis

■ Orientační délka cyklu výměny spotřebních dílů

[Cyklus výměny nepředstavuje záruční lhůtu.]

- Tabulka 2. Seznam „cyklů výměny“

Název hlavního dílu	Cyklus kontroly	Cyklus výměny
Plisovaný filtr	6 měsíců	1 rok
UV jednotka	1 rok	7 let
Jednotka Streamer		7 let
Pojistka		10 let

POZNÁMKA 1. V této tabulce jsou uvedeny hlavní díly. Podrobné informace naleznete ve smlouvě o údržbě.

POZNÁMKA 2. Tento cyklus výměny uvádí přibližnou dobu, po které by měla být provedena výměna, aby byl zajištěn dlouhodobý a bezpečný provoz výrobku.

Může posloužit k vytvoření vhodného plánu údržby (příprava rozpočtu na výměnu a podobně).

POZNÁMKA 3. Cyklus výměny UV jednotky a jednotky Streamer závisí na době provozu.

■ Přemístění a likvidace

Pokud chcete přemístit čističku vzduchu s UV jednotkou a jednotkou Streamer kvůli stěhování nebo z jiných důvodů, obraťte se na prodejce nebo kontaktní centrum, protože jsou nutné specializované dovednosti.

- Tento výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy.

POZNÁMKA

RŮZNÉ

POZNÁMKA



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Dvourozměrný čárový kód je
výrobní kód.

3P701969-8A M22N116 (2306) HT